



HP Color Laser MFP 170 serie

Een volledig uitgeruste laserprinter. Prijzen van instapklasse.

Kies voor een productieve MFP, de kleinste ter wereld.¹ Print, scan, kopieer en fax,² produceer kleurendocumenten van hoge kwaliteit en print en scan vanaf uw telefoon.³



HP Color Laser MFP 178nwg



HP Color Laser MFP 179fwg

Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Voornaamste kenmerken

- 's Werelds kleinste kleurenlaser¹
- Scherp zwart en levendige kleuren met HP toner
- Printen, scannen, kopiëren en faxen (faxen alleen met f-model)
- Printsnelheden tot 18/4 ppm (zwart/kleur) in A4³
- Automatische documentinvoer voor 40 pagina's (alleen 179)
- Netwerkprinten via draadloos/ethernet
- 700/500 pagina's (zwart/kleur) meegeleverd
- Eenvoudig mobiel printen met de HP Smart-app
- Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print™-gecertificeerd

Topkwaliteit voor een scherpe prijs

- Deze verbluffend kleine laserprinter biedt uitzonderlijke kwaliteit, elke pagina weer.
- Produceer scherpe tekst, diepe zwarte kleuren en prachtige kleurenafbeeldingen.
- Vertrouw op een krachtig presterende laserprinter voor een scherpe prijs.

Afgestemd op uw ruimte

- Werk efficiënt met een kleine, compacte MFP, de kleinste ter wereld.¹
- Printsnelheden tot 18/4 ppm.³
- Print, scan, kopieer en fax handsfree met de automatische documentinvoer voor 40 pagina's.²
- Snel en eenvoudig printen en faxen, direct vanaf het bedieningspaneel.²

Print en scan eenvoudig vanaf uw mobiel met de HP Smart-app

- Installeren is simpel. Daarna kunt u printen en scannen vanaf uw telefoon met de HP Smart-app.⁴
- Print eenvoudig vanaf een groot aantal smartphones en tablets.⁵
- Deel materiaal in een handomdraai, open en print via een draadloos of een ethernetnetwerk.⁶
- Maak met uw smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder netwerktoegang.⁷



Mobile printing



Legendary HP reliability



Color laser performance



Easy ID copy



Compact size

Productrondeleiding

HP Color Laser MFP 179fnw

1. ADF voor 40 pagina's (f-model)
2. 2-regelig lcd en toetsenblok
3. 18 ppm in zwart, 4 ppm in kleur (A4)
4. Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet; Faxpoorten
5. Flatbedscanner verwerkt papier tot A4
6. Uitvoerbak voor 50 vel
7. Ingebouwde draadloze netwerkinterface; Wi-Fi Direct Printing
8. Invoerlade voor 150 vellen
9. Voorgeïnstalleerde originele HP tonercartridges produceren tot 700 pagina's in zwart, 500 pagina's in kleur



Overzicht van de serie



Model	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fnw
Bestelnr.	4ZB96A	4ZB97A
Functie	Printen, kopiëren, scannen	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Geheugen/processor	128 MB/800 MHz	
Bedieningspaneel	2-regelig lcd en toetsenblok	
Mobiel printen	De HP Smart-app, de beste mobiele app; Mopria; AirPrint 1.8 functionaliteit; Google Cloud Print™	
Connectiviteit	USB 2.0 high-speed; Draadloos; Wi-Fi Direct; Ethernet	
Aanbevolen aantal pagina's per maand	500 pagina's	
Afdruksnelheid	18 (zwart) / 4 (kleur) ppm	

Accessoires, supplies en support

Supplies	W1120A HP 120A originele belichtingstrommel voor laserprinter (Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .)
	W2070A HP 117A originele zwarte lasertoner cartridge (1000 pagina's)
	W2071A HP 117A originele cyaan lasertoner cartridge (700 pagina's)
	W2072A HP 117A originele gele lasertoner cartridge (700 pagina's)
	W2073A HP 117A originele magenta lasertoner cartridge (700 pagina's)
Service en support	UB4X3EHP 3 jaar standaard Exchange Service voor Color LaserJet 170 multifunctionele printer serie UB4X0E 3 jaar Exchange Service op de volgende werkdag voor Color LaserJet 170 multifunctionele printer serie UB4X6E 3 jaar Retour aan Depot Service voor Color LaserJet 170 multifunctionele printer serie (UB4X3E - beschikbaar in alle EMEA-landen uitgezonderd het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UB4X0E - beschikbaar in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije, UB4X6E - beschikbaar in het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije)

Technische specificaties

Model	HP Color Laser MFP 178nw		HP Color Laser MFP 179fnw
Bestelnr.	4ZB96A		4ZB97A
Functies	Printen, kopiëren, scannen		Printen, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	2-regelig lcd; 13 knoppen: Aan/uit, Annuleren, Start (zwart-wit/kleur), Navigatie (Menu, OK, terug, links, rechts), ID kopiëren, Contrast, Scannen naar, Draadloos; Led-indicatielampjes: Aan/uit, status, draadloos		2-regelig lcd; 31 knoppen: Aan/uit, Annuleren, Start (zwart-wit/kleur), Navigatie (Menu, OK, terug, links, rechts), ID kopiëren, Contrast, Vergroten/verkleinen, Draadloos, numerieke en telefoontoetsen (1 tot 9, 0, *, #, adresboek, nummerherhaling, op de haak), modus (faxen, kopiëren, scannen naar); Led-indicatielampjes: Aan/uit, status, draadloos, modus
Printen			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard) Tot 18 ppm; Kleur (A4, standaard) : Tot 4 ppm;		
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 12,4 s; Kleur (A4, gereed) : Supersnel met 25,3 sec; Zwart (A4, slaapstand) : Supersnel met 13 sec (15 min); Kleur (A4, slaapstand) : Supersnel met 26 sec (15 min);		
Printresolutie	Zwart (beste) : Tot 600 x 600 dpi 4-bits; Kleur (beste) : Tot 600 x 600 dpi 4-bits; Technologie : ReCP;		
Maandelijks printvolume	20,000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ³ : 100 tot 500	20,000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ³ : 100 tot 500	
Intelligente printersoftwarefuncties	Handmatig dubbelzijdig printen, boekjes printen, N-up printen, blanco pagina's overslaan, poster printen, watermerken		
Standaard printertalen	SPL		
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 216 x 356 mm		
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)		
Kopiëren			
Kopieersnelheid ⁴	Zwart (A4) : 14 kpm; Kleur (A4) : 4 kpm		
Copierspecificaties	Kopieën; Formaat van origineel; Verkleinen/vergroten; Licht/donker; Type van origineel; Sorteren; 2-up; 4-up; ID kopiëren; Achtergrond aanpassen; Automatisch aanpassen; Kleurmodus; Maximum aantal kopieën : 999 kopieën; Verkleinen/vergroten : 25 tot 400%;		
Scannen			
Scansnelheid		Standaard (A4) : Tot 15 ipm (zwart-wit), tot 6 ipm (kleur);	
Scanbestandsformaten	PDF, JPG, TIFF		
Scannerspecificaties	Type scanner : Flatbed; Scantechnologie : Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi : Scannen via voorpaneel, kopiëren, HP MFP scansoftware, gebruikerstoepassing via TWAIN of WIA; Twain-versie : Versie 1.9; Maximum scanformaat (flatbed) : 216 x 297 mm; Optische scanresolutie : Tot 600 x 600 dpi		Type scanner : Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie : Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi : Scannen via voorpaneel, kopiëren, HP MFP scansoftware, gebruikerstoepassing via TWAIN of WIA; Twain-versie : Versie 1.9; Maximum scanformaat (flatbed) : 216 x 297 mm; Optische scanresolutie : Tot 600 x 600 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Scannen naar WSD (alleen met netwerkondersteuning); Boeken scannen; Meerdere scans hechten voor poster; Tekst omzetten; Scannen naar e-book; Bestaand bestand naar e-book		

Model	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fnw
Bestelnr.	4ZB96A	4ZB97A
Aanbevolen aantal scans per maand	6.250 tot 10.500	
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm;	Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 145 x 145 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm
Bitdiepte/ grijstinten	8-bits (zwart-wit); 24-bits (kleur) / 256	24-bits (kleur); 8-bits (zwart-wit) / 256
Digital sending	Standaard: Scannen naar WSD; PC scan	
Faxen		
Faxen	Nee,	Ja, 33,6 Kbps
Faxspecificaties		Faxgeheugen: 400 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: Tot 203 x 196 dpi; Superfijn: 300 x 300 dpi; Snelkiezen: Tot 200 nummers; Telecom-goedkeuring: EBR21
Intelligente faxsoftwarefuncties		Permanente back-up faxgeheugen, faxen in kleur, automatisch verkleinen faxen, automatische nummerherhaling, uitgestelde verzending, faxen doorsturen, faxen vanaf pc, veilige ontvangst
Processorsnelheid	800 MHz	
Interfacemogelijkheden		
Standaard	Hi-speed USB 2.0-poort; Fast Ethernet 10/100Base-TX netwerkpoort; Wireless 802.11 b/g/n	
Draadloos	Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11 b/g/n	
Mobiele printcapaciteit	Apple AirPrint™; Mobiele apps; Google Cloud Print™; Wi-Fi® Direct Printing; Mopria™-gecertificeerd	
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), WSD; Detectie: SLIP, Bonjour, WSD-Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv1/v2/v3, HTTP	
Geheugen	Standaard: 128 MB; Maximum: 128 MB	
Mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard: 1 ; Maximum: 1	
Mediatypen	Gewoon, licht, zwaar, extra zwaar, gekleurd, voorbedrukt, recycled, etiketten, bond, glanzend	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 76 x 148,5 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Lade 2: Niet ondersteund; Optionele automatische duplexmodule: Niet ondersteund	Aangepast (metrisch): 76 x 148,5 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Lade 2: Niet ondersteund; Optionele automatische duplexmodule: Niet ondersteund ; Automatische documentinvoer: B5
Mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 50 vel	Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 50 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 40 vel
Mediagewicht	60 tot 220 gr/m²;	60 tot 220 gr/m²; Automatische documentinvoer: 60 tot 105 gr/m²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen (75 g/m²): 150 Maximum: 150 vel	Lade 1: Vellen (75 g/m²): 150 Maximum: 150 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 40 vel

Model	HP Color Laser MFP 178nw		HP Color Laser MFP 179fnw
Bestelnr.	4ZB96A		4ZB97A
Uitvoercapaciteit	Standaard: 50 vel Maximum: 50 vel		
Compatibele besturingssystemen ⁸	Windows [®] 7 (32-/64-bits), 2008 Server R2, 8 (32-/64-bits), 8.1 (32-/64-bits), 10 (32-/64-bits), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows [®] 7 (32-/64-bits), 2008 Server R2, 8 (32-/64-bits), 8.1 (32-/64-bits), 10 (32-/64-bits), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 7 of nieuwer, Intel [®] Pentium [®] IV 1 GHz 32-/64-bits processor of hoger, 1 GB RAM, 16 GB vrije schijfruimte; Mac OS X v10.11 of later, 1,5 GB vrije schijfruimte, Internet, USB		
Bijbehorende software	Algemeen installatieprogramma, V3-printerdriver met Lite SM, TWAIN/WIA-driver, HP MFP Scan, OCR-programma	Algemeen installatieprogramma, V3 printerdriver met Lite SM, TWAIN/WIA-driver, HP MFP Scan, HP LJ netwerk pc-fax, OCR-programma	
Beveiligingsbeheer	Geïntegreerde netwerkwebserver met wachtwoordbeveiliging; Netwerkpoeften in-/uitschakelen; SNMPv1-communitywachtwoord wijzigen; SNMPv2 en V3; IPSec; Filteren: MAC, IPv4, IPv6		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (B x D x H) ⁹	Minimum 406 x 363 x 288,7 mm; Maximum: 406 x 422,9 x 288,7 mm;	Minimum 406 x 363 x 344,1 mm; Maximum: 421,9 x 422,9 x 344,1 mm;	
Afmetingen verpakking (b x d x h)	501 x 466 x 398 mm	501 x 466 x 440 mm	
Gewicht printer ¹⁰	12,94 kg	14,08 kg	
Gewicht met verpakking	16,08 kg	17,38 kg	
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 20 tot 70% rel (niet-condenserend)		
Bewaaronstandigheden	Temperatuur: -20 tot 40 °C;		
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,5 B(A) (printen met 18 ppm in zwart-witmodus); 6,1 B(A) (printen met 4 ppm in kleurmodus);	Geluidskrachtmissie: 6,5 B(A) (printen in zwart-witmodus); 6,1 B(A) (printen in kleurmodus);	
Voeding ¹¹	Vereisten: 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz; Gebruik: 300 watt (tijdens printen), 38 watt (gereed), 1,9 watt (slaapstand), 0,2 watt (handmatig uitschakelen), 0,2 watt (automatisch uitschakelen/handmatig inschakelen); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde) ¹² : 0,876 kWh/week (Blue Angel); 1,093 kWh/week (Energy Star); Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;	Vereisten: 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz; Gebruik: 300 watt (tijdens printen), 38 watt (gereed), 1,9 watt (slaapstand), 0,2 watt (handmatig uitschakelen); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde) ¹² : 0,876 kWh/week (Blue Angel); 1,093 kWh/week (Energy Star); Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;	
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-off technologie		
Certificaten	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR deel 15, onderdeel B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Ed. 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door individuele landen.) CECP	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR deel 15, onderdeel B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Ed. 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door individuele landen.) CECP	
Blue Angel-compatibel	No, please refer to the ECI (Ecolabel Comparison Information) document		
Land van herkomst	Geproduceerd in China		
Inhoud van de doos ¹³	HP Color Laser MFP 178nw; Voorgeïnstalleerde zwarte HP Laserprinter introductiecartridge (700 pagina's); HP Laserprinter cyaan printer cartridge (500 pagina's); HP Laserprinter gele printer cartridge (500 pagina's); HP Laserprinter magenta printer cartridge (500 pagina's); Belichtingstrommel; Toneropvangbak; Installatieposter; Naslaggids; Supportflyer; Garantiegids; Geen cd-rom; Netsnoer; USB-kabel	HP Color Laser MFP 179fnw; Voorgeïnstalleerde zwarte HP Laserprinter introductiecartridge (700 pagina's); HP Laserprinter cyaan printer cartridge (500 pagina's); HP Laserprinter gele printer cartridge (500 pagina's); HP Laserprinter magenta printer cartridge (500 pagina's); Belichtingstrommel; Toneropvangbak; Installatieposter; Naslaggids; Supportflyer; Garantiegids; Geen cd-rom; Netsnoer; USB-kabel; Telefoonkabel	
Garantie	Eén jaar hardwaregarantie; Kijk voor meer informatie op https://www.support.hp.com		

Voetnoten

- ¹ De kleinste voetafdruk in zijn klasse is uitsluitend gebaseerd op een vergelijking van de afmetingen van de meeste wereldwijd verkrijgbare personal kleurenlaserprinters van de concurrentie (gedefinieerd als niet-stopgezette kleurenlaserprinters onder € 200 en kleurenlaser MFP's onder € 300); Intern onderzoek van HP van door printerfabrikanten gepubliceerde specificaties per 4 september 2018 en onderzoek van Keypoint Intelligence-Buyers Lab in 2018 in opdracht van HP. Marktgegevens van IDC uit het tweede kwartaal van 2018, Hardcopy Peripherals Tracker. De voetafdruk voor de HP Color Laser 150 printer serie is 1180,6 vierkante cm, voor de HP Color Laser 170 MFP-serie is dit 1476,1 vierkante cm. Kijk voor meer informatie op keypointintelligence.com/HPColorLaser.
- ² Faxmogelijkheden en automatische documenteninvoer enkel beschikbaar op de HP Color Laser MFP 179fnw.
- ³ Uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁴ Vereist het downloaden van de HP Smart-app. Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4GHz- en 5,0GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Om te printen moet het mobiele apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AIO of printer die printen via Wi-Fi Direct ondersteunt. Meer informatie vindt u op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁴ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁵ Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.
- ⁶ Mogelijk is een firmwareupgrade vereist, die u kunt downloaden van <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁷ 128 MB (DDR3-1333).
- ⁸ Windows 7 of hoger.
- ⁹ Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie.
- ¹⁰ Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.
- ¹¹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹² De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model en 230 V voor Blue Angel.
- ¹³ Introductiecartridges zijn inbegrepen; Opbrengst: 500 pagina's in kleur (C/Y/M) en 700 in zwart-wit. Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van vervangende leucartridge (C/Y/M) bedraagt ca. 700 pagina's en van zwarte cartridges ca. 1.000 pagina's volgens ISO/IEC 19798-specificatie bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.



De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-4846, November 2019

